

Les Yourtes Nomade 7 ; vente d'occasion

Version : mai 2025

Une yourte d'occasion est composé de :

- la **structure complète** (voir détails page 2)
- les **options au choix** (détails page 3)




Nos yourtes sont fabriquées à la base pour être louées sur des événements. Elles sont façonnées pour répondre aux exigences de ce milieu : des yourtes propres, d'une qualité et d'une finition irréprochable et surtout, assurant la sécurité des utilisateurs.

Lorsqu'une yourte est fabriquée, elle est proposée à la vente d'occasion. Au fur et à mesure des prestations qu'elle effectue, son prix diminue et est actualisé sur ce catalogue.

À la vente d'une yourte, nous rachetons les matériaux pour en refaire une neuve. Un cycle gagnant-gagnant, pour vous comme pour nous : nous proposons des yourtes neuves dans un état impeccable à nos clients et vous disposez de yourtes ayant peu servi et comme neuve, testées et approuvées sur le terrain !

Cette septième version des yourtes « La Nomade » a été conceptualisée début 2022, bénéficiant de nos 11 années d'expériences. Cette yourte est prévue pour être installée par une personne seule, en 6 heures de temps ! De nombreux éléments, fournis avec la yourte, permettent ce montage rapide et efficace. Cette version 7 va être fabriquée en plusieurs exemplaires. Les pièces de rechange sont très facile à refabriquer au besoin.



Les toiles intérieures et extérieures sont cousues avec soin et bien ajustées à la yourte. Vous aurez le choix, dans les options, entre des toiles d'occasions ou des toiles neuves. Pour assurer une étanchéité optimale, un par pluie neuf pour le toit est toujours fournis avec la structure d'occasion.

Les « Nomade 7 » sont aux normes ERP, selon le CTS 37. Elles disposent de deux accès de plus de 80cm de large et de toiles extérieures classés M2.

La Nomade 7.4 – DÉTAILS DE LA STRUCTURE COMPLÈTE

Diamètre	7m	Hauteur de passage des deux portes	1,79m
Surface du plancher	38m ²	Largeur du passage des deux portes	1,05m
Hauteur totale jusqu'à la couronne	3,55m	Poids total de la yourte (à vide)	1,5 T
Hauteur total, dôme lumineux inclus	3,85m	Volume total	96m ³

Année de fabrication : décembre 2022

Disponible à partir de : maintenant

- Plancher

Facile à installer, en CP de pin, monté sur 16 solives rayonnantes. Calage de niveau très aisé sur 20 points. Rayons de maintien du plancher en acier.

- 3 châssis contreventés

2 châssis contenant chacun une porte-fenêtre en épicéa, vitrage en polycarbonate, serrure 1 point, fermeture à bouton à l'intérieur, finition lasure ou peinture (à définir)

1 châssis fixe avec un panneau plein. Ce châssis est disponible pour accueillir une autre menuiserie, un poêle à bois, un sas, ...

- Murs en treillis

4 murs en treillis, en bois de hêtre, hauteur des murs : 1,88m

- Perches de toit

64 Perches en épicéa, de section 40*70. Résistance à la neige lourde calculée à 50cm, avec les poteaux en place.

- Couronne

Couronne en 3 couches de CP de bouleau, diamètre extérieur 1,38m. Système de chèvre de levage avec poteaux, pour mettre en place la couronne de façon très simple. Les poteaux sont retirés à la fin du montage, la yourte est auto-portée.

- Dôme transparent

Dôme zénithale transparent, thermoformé, en polycarbonate, avec système d'ouverture actionnée par canne.

- Toiles déco intérieure

En lycra. S'adapte parfaitement à la structure de la yourte.

- Toiles extérieures, classées M2, en fibre acrylique

Couleur beige pour les murs et rouge pour le toit. PV classement non-feu.

- Pare pluie de toit

Pour assurer l'étanchéité complète et évacuer l'humidité intérieure de la yourte. Fournis neuf avec la structure

Prix de vente d'occasion :

Valeur neuve selon cette configuration

12 083 €HT

20 000 €HT

14 500 €TTC

24 000 €TTC

La Nomade 7.4 – OPTIONS

	prix HT	prix TTC
Fondations		
Système de Vis de fondation Weasy Fix FS 1000 F : 20 unités	1550	1860
Isolation du plancher		
Isolation complète en fibre de bois vrac avec caissons en OSB	717,35	860,82
Isolation murs et toit		
Les couches peuvent être superposées, jusqu'à 200mm.		
Isolation des murs en laine de mouton 100mm	728,8	874,56
Isolation du toit en laine de mouton 100mm	1319,2	1583,04
Isolation complète en feutre de laine de mouton 1000g/m2	1350	1620
Isolation complète en feutre de laine de mouton 1000g/m2: OCCASION	800	960
Toile déco intérieure		
Toile déco 100% coton écru 180g	637	764,4
Autre coloris : nous consulter		
Toiles extérieures – fibre acrylique, SATTLER		
Coloris au choix, sur échantillons. Possibilité de choix de coloris différents pour les murs et le toit.		
Livrée avec sangles extérieures, couleur noire. Autre coloris : nous consulter.		
Toile complète extérieure en fibre acrylique, classée M2	3325	3990
Toile complète extérieure en fibre acrylique non M2 (classique)	1959	2350,8
Porte fenêtre double vitrage		
Très nombreux choix, nous consulter pour un devis incluant la pose		
Moins value de 200€ en remplacement de chaque porte-fenêtre		
Transport et installation		
Retrait de la yourte au dépôt (Saint Pardoux, 79)	Gratuit	
Démontage de la yourte avec vous et chargement dans votre véhicule		
Forfait de transport : 1 aller/retour départ Parthenay (79)		
Utilitaire 14m3	1 €/km	1,2 €/km
Utilitaire 14m3+remorque 10m3	1,3 €/km	1,56 €/km
Forfait accompagnement à l'installation de la yourte + formation	800 €/jour	960 €/jour
En général, l'installation se fait sur 2 jours		
Hébergement et frais de bouche à prévoir en fonction des options sur place		
Autres options		

En fonction de vos projets nous nous efforcerons d'adapter la yourte à l'utilisation que vous souhaitez en faire. Il est possible par exemple de rajouter des châssis. N'hésitez pas à nous solliciter pour toute demande et option ne figurant pas sur ce catalogue.