

Les Yourtes Hironnelles ; vente d'occasion

Version : 01/09/24

Une yourte d'occasion est composé de :

- la structure complète (voir détails page 2)
- les options au choix (détails page 3)




Nos yourtes sont fabriquées à la base pour être louées sur des événements. Elles sont façonnées pour répondre aux exigences de ce milieu : des yourtes propres, d'une qualité et d'une finition irréprochable et surtout, assurant la sécurité des utilisateurs.

Lorsqu'une yourte est fabriquée, elle est proposée à la vente d'occasion. Au fur et à mesure des prestations qu'elle effectue, son prix diminue et est actualisé sur ce catalogue.

À la vente d'une yourte, nous rachetons les matériaux pour en refaire une neuve. Un cycle gagnant-gagnant, pour vous comme pour nous : nous proposons des yourtes neuves dans un état impeccable à nos clients et vous disposez de yourtes ayant peu servi et comme neuve, testées et approuvées sur le terrain !

Cette nouvelle version des yourtes « Hironnelle » a été conceptualisée début 2023, sur les bases des anciennes yourtes « mini Nomade », en bénéficiant également de nos 10 années d'expériences. Cette yourte est prévue pour être installée par une personne seule, en 5 heures de temps ! De nombreux éléments, fournis avec la yourte, permettent ce montage rapide et efficace. Cette nouvelle version sera fabriquée en de nombreux exemplaires. Les pièces de rechange sont très facile à refabriquer au besoin.



Les toiles intérieures et extérieures sont cousues avec soin et bien ajustées à la yourte. Vous aurez le choix, dans les options, entre des toiles d'occasions ou des toiles neuves. Pour assurer

une étanchéité optimale, un par pluie neuf pour le toit est toujours fournis avec la structure d'occasion.

Yourte Hirondelle 1.3 – DÉTAILS DE LA STRUCTURE COMPLÈTE

Diamètre	5m	Hauteur de passage des deux portes	1,79m
Surface du plancher	19,6m ²	Largeur du passage des deux portes	1,05m
Hauteur totale jusqu'à la couronne	2,94m	Poids total de la yourte (à vide)	1 T
Hauteur total, dôme lumineux inclus	3,38m	Volume total	46m ³

Année de fabrication juin 2024
Disponible à partir de maintenant

- Plancher

Facile à installer, en CP de pin, monté sur 12 solives rayonnantes. Rayons en métal. Calage très aisé sur 16 points

- 2 châssis contreventés

1 châssis contenant une porte-fenêtre en épicéa, vitrage en polycarbonate, serrure 1 point, fermeture à bouton à l'intérieur, finition lasure anti UV

1 châssis fixe avec un panneau plein. Ce châssis est disponible pour accueillir un poêle à bois

- Murs en treillis

3 murs en treillis, en bois de hêtre, hauteur des murs : 1,88m

- Perches de toit

48 Perches en épicéa, de section 40*70. Résistance à la neige lourde calculée à 50cm, avec les poteaux en place.

- Couronne

Couronne en épicéa 5 couches contre-collées, diamètre extérieur 0,98m. Système de chèvre de levage avec poteaux, pour mettre en place la couronne de façon très simple. Les poteaux sont retirés à la fin du montage, la yourte est auto-portée.

- Dôme transparent

Dôme zénithale transparent, thermoformé, en polycarbonate, avec système d'ouverture actionnée par canne.

- Pare pluie de toit

Pour assurer l'étanchéité complète et évacuer l'humidité intérieure de la yourte. Fournis neuf avec la structure

Prix de vente d'occasion :

Valeur neuve de la structure complète :

10 500 €HT

12 200 €HT

12 600 €TTC

14 640 € TTC

Yourte « Hironnelle » – OPTIONS

	prix HT	prix TTC
Fondations		
Système de Vis de fondation Weasy Fix FS 1000 F : 16 unités	1258,8	1510,56
Isolation du plancher		
Sous face en OSB, avec voliges de support sous solive	190,4	228,48
Isolation en fibre de bois vrac	235,8	282,96
Isolation murs et toit		
<i>Les couches peuvent être superposées, jusqu'à 200mm.</i>		
Isolation des murs en laine de mouton 100mm	591	709,2
Isolation du toit en laine de mouton 100mm	1050	1260
Toile déco intérieure		
Toile déco 100% coton écru 180g	406	487,2
<i>Autre coloris, infos sur état toiles d'occasion : nous consulter</i>		
Toiles extérieures – fibre acrylique, SATTLER		
<i>Coloris au choix, sur échantillons. Possibilité de choix de coloris différents pour les murs et le toit. Possibilité classement M2</i>		
<i>Livrée avec sangles extérieures, couleur noire. Autre coloris : nous consulter.</i>		
Toile complète extérieure en fibre acrylique non M2 (classique)	1300	1560
Porte fenêtre double vitrage		
<i>Très nombreux choix, nous consulter pour un devis incluant la pose</i>		
<i>Moins value de 200€ en remplacement de la porte-fenêtre</i>		
Transport et installation		
Retrait de la yourte au dépôt (Saint Pardoux, 79)	Gratuit	
<i>Démontage de la yourte avec vous et chargement dans votre véhicule</i>		
Forfait de transport : 1 aller/retour départ Parthenay (79)		
	<i>Utilitaire 12m3</i>	1 €/km 1,2 €/km
	<i>Utilitaire 12m3+remorque 10m3</i>	1,3 €/km 1,56 €/km
Forfait accompagnement à l'installation de la yourte + formation	800 €/jour	960 €/jour
<i>En général, l'installation se fait sur 1 journée</i>		
<i>Hébergement et frais de bouche à prévoir en fonction des options sur place</i>		
Autres options		
<i>En fonction de vos projets nous nous efforcerons d'adapter la yourte à l'utilisation que vous souhaitez en faire. N'hésitez pas à nous solliciter pour toute demande et option ne figurant pas sur ce catalogue.</i>		